

Лист согласования к документу № согл-4739345-1 от 26.10.2021

Инициатор согласования: Бакиров А.С. Начальник службы тепловых сетей

Согласование инициировано: 26.10.2021 15:40

Лист согласования

Тип согласования: **параллельное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Маликова Л.Ф.		Согласовано 27.10.2021 - 15:49	-
2	Кисмяков А.В.		Согласовано 27.10.2021 - 08:34	-
3	Кулаков Г.И.		Согласовано 28.10.2021 - 09:23	-
4	Никитина Л.Н.		Согласовано 26.10.2021 - 16:59	-
5	Специалист отдела ПЭО		Согласовано 27.10.2021 - 09:01	-
6	Бакиров А.С.		Подписано 26.10.2021 - 15:40	-

СОГЛАСОВАНО:
Директор СБиР
АО "Елабужское ПТС"

_____ Г.И. Кулаков
" " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор-
главный инженер
АО "Елабужское ПТС"

_____ С.В. Проскин
" " _____ 2021 г.

Заявка на приобретение материалов
на октябрь 2021 г.
подразделение: СТС

№ п/п	Наименование материалов и оборудования	Марка ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб без НДС	Сумма, руб без НДС	Объект
1	Бензиновый генератор FUBAG BS 17000 DA ES		шт.	1,00	407350,00	407350,00	
	Итого:					407350,00	

Лимит:

Согласовано:

Директор по экономике и финансам

Начальник ОМТСиУИ

Зам. гл. инженера

Начальник СТС

Л.Ф. Маликова

Л.Н. Никитина

А.В. Кисмяков

А.С. Бакиров



Панель по каталогу

Генераторы (catalog/generatory) Бензиновые генераторы BS с двигателем FUBAG (catalog/benzinovyie-generatory...)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (HTTPS://STORE.FUBAG.RU)



(tel:+74956600300)

7 485 (tel:+7495641-841-31-31-31)

Заказать звонок

Новая Fubag (catalog/novaya)

Интерактивный инструмент (catalog/interaktivnyie-instrument)

Генераторы (catalog/generatory)

Сварочное оборудование (catalog/svarochnoe-oborudovanie)

Сварочная техника (catalog/svarochnaya-tekhnika)

Компрессорное оборудование (catalog/kompressornoe-oborudovanie)

Пневмоинструмент (catalog/pnevmoinstrument)

Порто-зарядные устройства (catalog/portovyye-zaryadnyie-ustroystva)

Автомобильные компрессоры (catalog/avtomobilnyie-kompressory)

Мотоциклы (catalog/motorsport)

Камерные станки (catalog/kamernyye-stanki)

Алмазные отрезные диски (catalog/almaznyie-diski)

Строительные пылесосы (catalog/stroitelnyie-pylesosy)

Инструкции (instructions)

Мир Fubag (fubag)

Ждем вас

Скачать каталог Fubag (catalog/generatory)


Получить каталог Fubag (catalog/generatory)

Получить каталог Fubag (catalog/generatory)

Получить каталог Fubag (catalog/generatory)

Получить каталог Fubag (catalog/generatory)

Получить каталог Fubag (catalog/generatory)



(upload/iblock/ac4/mf0bsyyd7v8zpl8dk62mx76nycahxw/BS17000DAES_431243_V5.jpg)



Арт. 431243

FUBAG Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики BS 17000 DA ES

Модель генератора BS 17000 DA ES с номинальной мощностью 20 кВА – лучший выбор для резервного обеспечения трехфазной сети и трехфазного оборудования. Простое управление, полный контроль параметров, работа до 8 часов без дозаправки (на 75% нагрузке), удобства обслуживания – делают электростанцию востребованной на строительных объектах и производстве.


- Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель
- Медные обмотки альтернатора
- Электростартер
- Расширенный бак (60 л)
- Подключение блока АВР через разъем
- 1 розетка 230 В / 16 А, 1 розетка 400 В / 16 А и клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей
- Цифровой дисплей
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
- Расширенная комплектация

Купить в магазине (about/shop)



Характеристики Инструкции и документация

Номинальное напряжение, В	230 / 400	Объем масляного картера, л	2,5
Продолжительная мощность (СОР), кВт	15,0/ 3x5,0	Объем двигателя, куб. см	899
Максимальная мощность, кВА	20,0/ 3x6,6	Стартер	электростартер; авто (опция)
Класс защиты (IP)	IP23	Уровень шума, дБ (7м)	<87
Тип генератора	синхронный	Время работы при 3/4 нагрузке, ч	8
Номинальный ток, А	27,1	Длина товара, мм	850
cos φ	0,8	Ширина товара, мм	620
Частота, Гц	50	Высота товара, мм	600
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, OHV	Масса нетто, кг	210
Объем бака, л	60	Масса брутто, кг	240
		Розетка 220 В / 16 А, шт	1
		Розетка 380 В / 16 А, шт	1




Всё под контролем!

Многофункциональный дисплей дает возможность контролировать основные параметры работы: напряжение, частоту, количество моточасов, индикацию низкого уровня масла.

Подключаемый блок автоматики

Станция полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электроснабжения. Блок автоматики поставляется опционально.





7 495
+841-31- 31-31)

Заказать звонок

Новинки Fubag
(/catalog/novinky/)

Измерительный инструмент
(/catalog/izmeritelnyy-instrument/)

Генераторы
(/catalog/generatory/)

Сварочное оборудование
(/catalog/svarochnoe-oborudovanie/)

Слесарная техника
(/catalog/slesarskaya-tekhnika/)

Компрессорное оборудование
(/catalog/kompressornoe-oborudovanie/)

Пневмоинструмент
(/catalog/pnevmoinstrument/)

Пульсо-зарядные устройства
(/catalog/pulso-zaryadnyye-ustroystva/)

Автомобильные компрессоры
(/catalog/avtomobilnyye-kompressory/)

Мотопомпы
(/catalog/motopompy/)

Камерные станы
(/catalog/kamernyye-stany/)

Алмазные отрезные диски
(/catalog/almaznye-otreznyye-disky/)

Строительные пылесосы
(/catalog/stroitelnyye-pylesosy/)

Инструмент (instrumty)

Мир Fubag (fubag)

Ждем вас




(http://fubag.ru/catalog/benzinovyie-generatory-bs-s-dvigatелеm-fubag-fubag-benzinovaya-elektrostantsiya-s-elektrostarterom-i-konnektorom-avto... sub_confirmation=1)

Скачать каталог Fubag

Download Catalog_General_Fubag_2021A_Small.pdf

Материалы для скачивания (AppliedCatalog_General_Fubag_2021A_Small.pdf)

Перейти к другим каталогам (fubag/49777/)




Ещё больше возможностей

Станция оснащена розетками 220В/16А и 380В/16А и клеммами для подключения мощных трехфазных потребителей.


Экономичность и надёжность

Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG.



Усиленная рама

Рама станции сделана из труб диаметром до 32 мм и обеспечивает надежную защиту в экстремальных условиях эксплуатации.



Вместе с этим товаром покупают



(/catalog/listing/53602/)

Масло (/catalog/listing/53602/)



(/catalog/listing/54457/)

Блок автоматики (/catalog/listing/54457/)

2 года бесплатного сервисного обслуживания по гарантийным случаям



[Склад](#) | [Почта](#) | [Цена: 100 руб.](#) | [НАЗЕР](#) | [В корзину: 0 товаров на сумму 0 руб.](#) | [Вход](#) | [Мои заказы](#)

220 ВОЛЬТ

Статус заказа: **Вход** | Юридическим лицам: **Производители** | Оплата и доставка: **Контакты**

Адреса 249 магазинов: **Франчайзинг**

Вы хотите получить товар в городе **Москва**?

| |



[Главная](#) | [Каталог товаров](#) | [Оборудование](#) | [Генераторы и электростанции](#) | [Самостоятельно](#)

Бензиновый генератор FUBAG BS 17000 DA ES

FUBAG Генераторы и электростанции FUBAG Самостоятельно FUBAG

Код товара: 659874

[Отзывы и вопросы \(0\)](#)



Ваша текущая цена:
Товар временно отсутствует в продаже

Последняя цена:
407 350 р.

Цена для юр. лиц: 381 737 р.

[К сравнению](#) | [В избранное](#)

Основные характеристики

Инструкция	
Объем бака	60 л
Бак для масла	2.5 л
Вес брутто	240 кг
Вес	210 кг
Вид топлива	бензин
Время работы	8 ч
Назначение	резервный
Производитель двигателя	FUBAG
Гарантия	24 мес.

[Все характеристики](#)

Сопутствующие товары к FUBAG BS 17000 DA ES

<p>Масла для садовой техники</p> <p>от 310 р.</p> <input type="button" value="Посмотреть"/>	<p>Перчатки</p> <p>от 27 р.</p> <input type="button" value="Посмотреть"/>	<p>Мультитулы</p> <p>от 999 р.</p> <input type="button" value="Посмотреть"/>	<p>Воронки для топлива и масла</p> <p>от 80 р.</p> <input type="button" value="Посмотреть"/>
---	---	--	--

Похожие товары

<p>Код: 708510</p> <p>Бензиновый генератор KONNER&SOHNEN KS 15-1E 1/3 ATS</p> <p>Вид топлива: Бензин, Мощность номинальная: 15 кВт, Двигатель: 4-х</p> <p>333 999 р. <input type="button" value="В корзину"/></p>	<p>Код: 708603</p> <p>Дизельный генератор HYUNDAI DHY 17000LE</p> <p>Вид топлива: Дизель, Мощность номинальная: 15 кВт, Двигатель: 4-х</p> <p>331 990 р. <input type="button" value="В корзину"/></p>	<p>Код: 718411</p> <p>Дизельный генератор KONNER&SOHNEN KS 920HDES -</p> <p>Вид топлива: Дизель, Мощность номинальная: 7 кВт</p> <p>167 999 р. <input type="button" value="В корзину"/></p>	<p>Код: 669510</p> <p>Бензиновый генератор KONNER&SOHNEN KS 10000E-3 ATS</p> <p>Вид топлива: Бензин, Мощность номинальная: 7.5 кВт, Двигатель: 4-х</p> <p>109 599 р. <input type="button" value="В корзину"/></p>
--	--	--	--

Технические характеристики

Объем бака	60 л	Бак для масла	2.5 л
Вес брутто	240 кг	Вес	210 кг
Вид топлива	бензин	Время работы	8 ч
Назначение	резервный	Производитель двигателя	FUBAG
Рабочий объем	999 см3	Страна происхождения	Германия
Тип стартера	электрический	Три фазы	да
Полная мощность	20 кВт	Мощность номинальная	15 кВт
Гарантия на модель	2 года	Автоматический ввод резерва (ABP/ATS)	опционально

[Описание](#) | [Отзывы \(0\)](#) | [Сервис](#)

Габариты	85x62x90 см	Степень защиты от пыли и влаги	Вы хотите получить товар в городе Москва?
Индикатор уровня топлива	да	Расход топлива	Да Нет, изменить
Контроль напряжения	AVR	Охлаждение	
Альтернатор	синхронный	Уровень шума	97 дБ
Частота	50 Гц	Счетчик моточасов	да
Модель двигателя	GF1000	Исполнение корпуса	открытое
Датчик масла	да	Количество цилиндров	2
Эл. выходы 380/220/12	1/1/1 шт	Силовой разъем CEE 380V/32A	нет
Силовой разъем CEE 380V/16A	да	Евро разъем Schuko 230V/16A	да
Евро разъем Schuko 230V/10A	нет	Силовой разъем CEE 230V/32A	нет
Силовой разъем CEE 230V/16A	нет	Напряжение	220/380 В
Мощность (л.с.)	24 л.с.	Тип розетки	CEE/Schuko
Мощность максимальная (пиковая)	16,5 кВт	Обмотка альтернатора	медь
Колеса и ручки	в комплекте	Инструкция	

Все характеристики

Описание

Электростанция бензиновая FUBAG BS 17000 DA ES с электростартером и коннектором автоматки

BS 17000 DA ES – трехфазный генератор повышенной мощности с электростартером. Обеспечит резервное электроснабжение объектов использующих трехфазное оборудование или трёхфазную сеть. Панель управления электростанции имеет оптимальное наполнение. Розетки и клеммы позволяют снять полную мощность станции. Мультифункциональный дисплей 5 в 1, отображает основные рабочие параметры: напряжение, мощность, ток, частоту, отработанные моточасы. Предусмотрена возможность подключения блока автоматки (опция). Объемный 60 литровый бак позволяет работать до 8 часов без дозаправки на 75% нагрузки.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 400/230 В;
- Продолжительная мощность (СОР): 15,0/ 3x5,0 кВт;
- Максимальная мощность: 20,0/ 3x6,6 кВА;
- Класс защиты: IP23;
- Тип генератора: синхронный;
- Номинальный ток: 27,1 А;
- cos φ: 0,8;
- Частота: 50 Гц;
- Тип двигателя: 2-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, OHV;
- Модель двигателя: Fubag GF1000;
- Топливо: Бензин, АИ-92;
- Объем бака: 60 л;
- Объем масляного картера: 2,5 л;
- Объем двигателя: 999 куб. см;
- Стартер: электростартер/ авто (опция);
- Уровень шума: <87 дБ (7м);
- Время работы при 3/4 нагрузке: 8 ч;
- Розетка 220 В / 16 А: 1 шт;
- Розетка 380 В / 16 А: 1 шт.

Особенности:

- Профессиональный V-образный 2-х цилиндровый двигатель;
- Медные обмотки альтернатора;
- Электростартер;
- Расширенный бак (60 л);
- Подключение блока AVR через разъем;
- 1 розетка 230 В / 16 А, 1 розетка 400 В / 16 А и клеммы для подключения мощных трехфазных потребителей;
- Цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания и перегрузки;
- Расширенная комплектация.

Комплектация:

- Генератор;
- В комплект поставки входят колеса, ручки и расширенный набор ЗИП;
- Упаковка;
- Инструкция.

Габариты и вес:

- Длина товара: 850 мм;
- Ширина товара: 620 мм;
- Высота товара: 900 мм;
- Масса нетто: 210 кг;
- Масса брутто: 240 кг.

Подобрали специально для вас

Код: 715771 Дальнометр KRESS KI201	Код: 510267 Панель подключения AIRLINE SA-150-075	Код: 099910 Домкрат БелАК (БЕЛВТОКОМПЛЕКТ) БАК.00053	Код: 721375 Нивелир оптический GEOBOND N8-26, с поверткой
---------------------------------------	--	---	--

Описание	Отзывы (0)	Сервис
----------	------------	--------